

SECTION 08


Adjustable legs
Piedi regolabili

210 Adjustable legs

Piedi regolabili

Leg with standard height adjustment speed system.

Piede con regolazione normale doppio principio.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Height adjustment:
from +15 to -5.

- 1 Piedini regolabili in altezza da +15 a -5.

Adjustment and screw speed system.

- 2 Avvitamento doppio principio.

SCREWS TO BE USED VITI DI FISSAGGIO DA UTILIZZARE

#70113
#70114
#70115
#70127
#70129 + (#246INS001)
#70151

CODE CODICE	height altezza (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	box per box scatole per paletta (pcs)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
21011	100	350	17	20	7.000
21021	120	300	17	20	6.000
21031	150	250	17	20	5.000


see specific sheet page 96
-- vedere scheda specifica pagina 96

210 Adjustable legs

Piedi regolabili

Leg with extended height adjustment speed system.

Piede con regolazione lunga doppio principio.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Height adjustment:
from +30 to -5.

- 1 Piedini regolabili in altezza da +30 a -5.

Adjustment and screw speed system.

- 2 Avvitamento doppio principio.

SCREWS TO BE USED VITI DI FISSAGGIO DA UTILIZZARE

#70113
#70114
#70115
#70127
#70129 + (#246INS001)
#70151

CODE CODICE	height altezza (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	box per box scatole per paletta (pcs)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
21022	120-150	350	18	20	7.000
21032	150-180	250	18	20	5.000

see specific sheet page 96
-- vedere scheda specifica pagina 96

220 Adjustable tubes

Tubi regolabili

Tube with standard height adjustment.

Tubo con regolazione normale.



220 Adjustable tubes

Tubi regolabili

Tube with standard height adjustment.


Tubo con regolazione normale.



COD. 22061

COD. 22071


COD. 22072



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Height adjustment:
from +10 to -5.

Tubo regolabile in altezza
da +10 a -5.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Height adjustment:
from +15 to -5.

Tubo regolabile in altezza
da +15 a -5.

QUICK INFO INFORMAZIONI

The tube can be used with all types of bases Unionplast®.

Il tubo può essere utilizzato con tutti i tipi di basette Unionplast®.

CODE CODICE	height altezza (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	box per box scatole per palette (pcs)	pieces per pallet pezzi per palette (pcs)
22061	60	750	21	20	15.000
22071	80	600	19	20	12.000
22072	85	600	17	20	12.000

QUICK INFO INFORMAZIONI

The tube can be used with all types of bases Unionplast®.

Il tubo può essere utilizzato con tutti i tipi di basette Unionplast®.


CODE CODICE	height altezza (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	box per box scatole per palette (pcs)	pieces per pallet pezzi per palette (pcs)
22011	100	500	18	20	10.000
22021	120	400	16	20	8.000
22031	150	350	16	20	7.000

220 Adjustable tubes

Tubi regolabili

Tube with extended height adjustment.

Tubo con regolazione lunga.



MOUNTING PRECAUTIONS

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Height adjustment: from +30 to -5.
Tubo regolabile in altezza da +30 a -5.
- 2 Mount the base to the cabinet.
Montare la basetta sul mobile.
- 3 Insert the pin into the tube.
Inserire il piolo dentro il tubo.
- 4 Join the tube with the pin to the preassembled base.
Inserire il tubo con piolo alla basetta premontata.

QUICK INFO

INFORMAZIONI

The tube can be used with all types of bases Unionplast®.

Il tubo può essere utilizzato con tutti i tipi di basette Unionplast®.


CODE CODICE	height altezza (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	box per box scatole per paletta (pcs)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
22012	100-130	500	19	20	10.000
22022	120-150	400	17	20	8.000
22032	150-180	350	17	20	7.000
22052	165-195	300	16	20	6.000

230 Bases

Basette

Integrated pin base with expansion fitting.

Basetta espansione integrata.



MOUNTING PRECAUTIONS

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Mount the base to the cabinet.
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the base using a rubber hammer.
Inserire il piolo dentro la basetta utilizzando un martello di gomma.
- 3 Insert the tube.
Inserire il tubo.

CODE CODICE	pin Ø perno Ø (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
230301	15	750	20	15.000

230 Bases

Basette

Base with expansion fitting standard.
Basetta espansione standard.


Straight base with expansion fitting.
Basetta espansione dritta.



COD. 23031002



COD. 23031A002N



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Mount the base to the cabinet.
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the tube.
Inserire il piolo dentro il tubo.
- 3 Join the tube with the pin to the preassembled base.
Inserire il tubo con piolo alla basetta premontata.

QUICK INFO INFORMAZIONI

The base is provided with the pin.
La basetta viene fornita con il piolo.



CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23031002	750	20	15.000
23031A002N	750	19	15.000

230 Bases

Basette

Base with fixed pin.
Basetta ovale con perno fisso.

Straight base with fixed pin.
Basetta ovale perno fisso dritta.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Pay attention: different
fixed pin's diameter.
Attenzione: il diametro
della spina è variabile.


CODE CODICE	* pin Ø perno Ø (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23037002	10	750	16	15.000
23032002	12	750	16	15.000
23035002	13	750	16	15.000
23033002	14	750	16	15.000
23036002	15	750	16	15.000
23034002	16	750	16	15.000

CODE CODICE	* pin Ø perno Ø (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23032A002	10	750	16	15.000
23033A002	12	750	16	15.000
23034A002	13	750	16	15.000
23035A002	14	750	16	15.000
23036A002	15	750	16	15.000
23037A002	16	750	16	15.000

230 Bases

Basette

Oval base with M10 internal thread.
Basetta ovale filettata M10.



SCREWS TO BE USED

VITI DI FISSAGGIO DA UTILIZZARE

#70211
#70114
#70212
#7021
#70228


see specific sheet page 97
-- vedere scheda specifica pagina 97

CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23012	1.000	23	20.000

230 Bases

Basette

Flat oval base.
Basetta ovale piana.



MOUNTING PRECAUTIONS


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Fixing without
central screw hole.
Fissaggio senza foro
centrale.

CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23039	1.000	19	20.000


230 Bases Basette

Triangular base with expansion fitting.
Basetta espansione triangolare.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Mount the base to the cabinet.
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the tube.
Inserire il piolo dentro il tubo.
- 3 Join the tube with the pin to the preassembled base.
Inserire il tubo con piolo alla basetta premontata.



230 Bases Basette

Triangular base.
Basetta triangolare.



QUICK INFO INFORMAZIONI

The base is provided with the pin.
La basetta viene fornita con il piolo.


CODE CODICE		pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23051002	(1xØ16 2xØ10)	400	15	8.000

CODE CODICE		pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23052002	(3xØ10)	400	12,5	8.000

230

Bases Basette

Squared base with expansion fitting.
Basetta espansione quadra.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 Mount the base to the cabinet.
Montare la basetta sul mobile.
- 2 Insert the pin into the tube.
Inserire il piolo dentro il tubo.
- 3 Join the tube with the pin to the preassembled base.
Inserire il tubo con piolo alla basetta premontata.

QUICK INFO INFORMAZIONI


The base is provided with the pin.
La basetta viene fornita con il piolo.

CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
2304	200	14	4.000

230

Bases Basette

Flat squared base.
Basetta quadra piana.



MOUNTING PRECAUTIONS PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

Fixing without
central screw hole.
Fissaggio senza foro
centrale.

CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)	pieces per pallet pezzi per paletta (pcs)
23042	250	14	4.000

240

Plinth clip

Gancio



Clip for plinth in PVC.
Gancio fissaggio per zoccolo in PVC.



cod. 24012001



cod. 24012002



CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)
24012001	5.000	18
24012002	5.000	18

240

Plinth clip

Gancio






Clip kit for wood plinth.
Kit gancio fissaggio per zoccolo in legno.



cod. 24011001 KIT



cod. 24011003 KIT




CODE CODICE	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)
24011001 KIT	2.500	22
24011003 KIT	2.500	23

701


Fixing screws

Viti per fissaggio


Fixing screws for legs, speed system.
Viti per fissaggio piede, doppio principio.




cod. 70113




cod. 70114



cod. 70115




cod. 70127



cod. 246INS001



cod. 70129



cod. 70151




CODE CODICE	screw Ø vite Ø (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)
70113	10	1.000	17
70114	10	1.000	22
70115	10	1.000	19
70127	10	1.000	20
70129	10	1.000	17
246INS001	16	3.000	4,5
70151 plastic	10	3.000	11,5

702


Fixing screws

Viti per fissaggio


Fixing screws M10 for legs mounting block.
Viti M10 per fissaggio basetta.




cod. 70211



cod. 70212



cod. 70216



cod. 70228



SCREW CAP COLOR BY REQUEST COLORE TAPPI SU RICHIESTA

the big one is for the screws:
tappo grande è indicato per le viti:
#70212 #70114

the small one is for the screws:
tappo piccolo è indicato per le viti:
#70211 #70115

CODE CODICE	screw Ø vite Ø (mm)	pieces per box pezzi per scatola (pcs)	weight per box peso per scatola (kg)
70211	10	1.000	19
70212	10	1.000	23
70216	10	1.000	17
70228	10	1.000	21

504**Legs kit**
Kit piedi

You can form your legs kit by request, with all kinds of bases.

È possibile comporre il kit piedi su richiesta, con qualsiasi modello di basetta.

**554****Tubes kit**
Kit tubi

You can form your tubes kit by request, with all kinds of bases.

È possibile comporre il kit tubi su richiesta, con qualsiasi modello di basetta.

